


# Actions – Übersicht

Aktionen realisieren im Zusammenwirken mit Dokumentvorlagen an bestimmten Menüpunkten erforderliche Funktionalitäten - z.B. das Speichern von Formulardaten, das Versenden von Emails, das Anmelden bei einem Newsletter u.v.m.



## Übersicht

| Kategorie           | Actions   |
|---------------------|---|
| Speicherung         | <a href="#">Bild hochladen</a><br><a href="#">Containerdaten aus Email importieren</a><br><a href="#">Dokument hochladen</a><br><a href="#">Formulardaten validieren</a>  |
| Container           | <a href="#">Container kopieren</a><br><a href="#">Container-Filteraction</a><br><a href="#">Containerdaten speichern</a><br><a href="#">Containerdatensatz löschen</a><br><a href="#">Containerinhalt validieren</a><br><a href="#">Validierungsergebnis ausgeben</a> |
| Benutzer und Zugang | <a href="#">Benutzergruppe anlegen</a><br><a href="#">Intranet Login</a><br><a href="#">Intranet Logout</a><br><a href="#">Intranet-User anlegen/ändern</a><br><a href="#">Passwort des angemeldeten Users ändern</a>   |

| Kategorie             | Actions  |
|-----------------------|--|
| Versenden von E-Mails | <a href="#">CMS-Seite versenden</a><br><a href="#">Formular als Mail versenden</a>   |
| Ausführung von Code   | <a href="#">Batix Quelltext ausführen</a><br><a href="#">JSP-Baustein ausführen</a>  |
| Sonstiges             | <a href="#">Captcha Abfrage</a><br><a href="#">Excel-Action</a><br><a href="#">Sicheres Formular überprüfen (SecureformAction)</a><br><a href="#">Suche im Web</a><br><a href="#">Vorhandene Bedingung abfragen</a><br><a href="#">Weiterleitung</a><br><a href="#">Wert in Session speichern</a><br><a href="#">XHTML 2 PDF</a>   |
| Veraltet              | <a href="#">Newsletter - Abo abmelden</a><br><a href="#">Newsletter - Abo ändern</a><br><a href="#">Newsletter - Abonnentenlogin</a><br><a href="#">Newsletter aktivieren</a><br><a href="#">Newsletter - Newsletter abonnieren</a><br><a href="#">Newsletter - Passwort vergessen (1)</a><br><a href="#">Newsletter - Passwort vergessen (2)</a><br><a href="#">Shop - Bestellung versenden</a><br><a href="#">Shop - Hinzufügen zu Warenkorb</a><br><a href="#">Shop - Löschen im Warenkorb</a><br><a href="#">Shop - Zusatzgebühr zum Warenkorb</a> |

Abgesehen von oben angeführten Actionbausteinen können spezielle individuelle Aktionen unter Voraussetzung entsprechender Kenntnisse problemlos angelegt werden.

## Aktionsliste

Wenn Sie den Eintrag Ressourcen->Aktionen anklicken, erhalten Sie etwa folgende Seite im Arbeitsbereich:

| Titel                  | Anzahl | aktiv |
|------------------------|--------|-------|
| Kontaktdaten speichern | 1      | ja    |
| Login                  | 0      | ja    |
| Logout                 | 0      | ja    |
| User anlegen           | 0      | ja    |

Es werden Ihnen alle momentanen Aktionen mit folgenden Informationen angezeigt:

- der Titel der Aktion
- die Anzahl der in der Aktion vorhandenen Aktionsbausteine
- der Status der Aktion (Nur aktive Aktionen und Aktionsbausteine können angewendet werden. Deaktivierte Aktionen und Aktionsbausteine verursachen bei Verwendung einen Fehler.)

## Details der Aktion

Klicken Sie auf den Titel einer Aktion, um deren Bausteine einzusehen und allgemeine Einstellungen zur Aktion vorzunehmen.

**aktiviert**

Titel:

Kontaktdaten speichern

kurze Beschreibung zur Aktion:

**Zeichensatz:**

mit dem die an die Aktion gesendeten Daten dekodiert werden (evtl. nur bei POSTs) bzw. mit dem dynamische Parameter in Weiterleitungen kodiert werden.

Standard (utf-8) ▾

Kategorie

neu:

**Aktionsbausteine:**





Die Elemente dieser Liste werden beim Aufruf einer Aktion der Reihe nach ausgeführt.

| Sortierung   | Name   | ausführen                           |
|--|--|-------------------------------------|
| <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> 1. | Daten speichern<br>Container-Daten speichern | <input checked="" type="checkbox"/> |
| neuen Aktionsbaustein anhängen                                       |  |                                     |

Hier können Sie:

- die Aktion aktivieren/deaktivieren
- einen Titel sowie eine kurze Beschreibung der Aktion eingeben (wird auf der Übersichtsseite und anderen Bestandteilen des CMS als Erläuterung ausgegeben)
- die Aktionsbausteine ändern:
  - Mittels "neuen Aktionsbaustein anhängen" generieren Sie assistengesteuert einen neuen Baustein (s.u.)
  - Mit einem Klick auf die Zeile wechseln Sie zur Detailansicht des gewählten Aktionsbausteines (s.u.).
  - Aktivieren/Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "ausführen", um die Nutzung des Bausteines festzulegen.
- In der Toolbox finden Sie die durch das CMS verwendete interne ID der Aktion, sowie eine Auflistung der Verwendungsarten und -orte.

## Neuen Aktionsbaustein anhängen

Um eine neue Aktion anzulegen, klicken Sie - wenn Sie sich in der Übersichtsseite aller Aktionen befinden - auf den Button  /  in der Symbolleiste. Hier müssen Sie noch die Felder ausfüllen und die Aktion abspeichern (  /  ). Anschließend werden Sie aufgefordert, einen neuen Aktionsbaustein hinzuzufügen. Klicken Sie auf diese Zeile und Sie sehen folgenden Assistenten:



Wählen Sie den Typ der gewünschten Aktion und klicken Sie dann oben auf das Speichern-Symbol.

Suche:

| Speicherung  |                            |
|--|----------------------------|
| <input type="radio"/> <b>Bild hochladen</b><br>Datei hochladen und in Bildergalerie einfügen.  | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Container-Daten aus Email importieren (veraltet)</b><br>Daten aus einer Email werden im Container gespeichert. (Parameter-Format) | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Dokument hochladen</b><br>Datei hochladen und in Dateiverwaltung einfügen.  | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Formulardaten validieren</b><br>validiert Formularfelder nach regulärem Ausdruck und bricht bei Validationsfehler die Aktion ab.  | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>neue Container-Daten aus Email importieren</b><br>Daten aus einer Email werden im Container gespeichert. (Parameter-Format)       | <a href="#">Wiki-Seite</a> |

| Container   |                            |
|---|----------------------------|
| <input type="radio"/> <b>Container-Daten Filteraction</b><br>Führt für jeden gefundenen Datensatz einer Filterung eine individuelle URL aus.    | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Container-Daten speichern</b><br>Speichert die übergebenen Daten in dem angegebenen Container.                         | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Container-Datensatz kopieren</b><br>Speichert Daten aus einem Containerdatensatz in einem beliebigen anderen Container | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Container-Datensatz validieren</b><br>Validiert Daten eines Containerdatensatzes                                       | <a href="#">Wiki-Seite</a> |
| <input type="radio"/> <b>Container-Datensätze löschen</b><br>Einen Containerdatensatz und seine Unterobjekte löschen.                           | <a href="#">Wiki-Seite</a> |

Klicken Sie auf den Auswahlbutton neben der gewünschten Aktion und anschließend zum Speichern auf  / .

## Details des Aktionsbausteins

Hier können Sie:

- den Baustein aktivieren/deaktivieren
- einen Titel sowie eine Kurzbeschreibung festlegen
- die Felder für die Inhalte des Aktionsbausteins bearbeiten (diese unterscheiden sich je nach Baustein erheblich)