

bx:bild

Das Tag `bx:bild` fügt ein Bild aus der Bildergalerie in das Dokument ein und lässt vielfältige Möglichkeiten zur Formatierung. Falls dasselbe Bild mehrmals verwendet werden soll, kann `{titel}` mehrmals verwendet werden mit z.B. verschiedenen Größenangaben.

Dieses Tag kann sich in der Verwaltung darstellen.

Bild anzeigen mit Größenangabe und Ausrichtung

```
<bx:bild.{titel} [width="{n}"] [height="{n}"] [align="(left | right | leftright | rightleft)"]  
[alt="{text}"] [comment={komentar}] />
```

width, height	Breiten- bzw Höhenangabe in Pixel; Bilder, die kleiner sind als diese Größenangaben werden jedoch nicht vergrößert. Ist keine Höhe und Breite angegeben, wird das Bild in Originalgröße dargestellt.
cover	nimmt die größere Angabe, z.B. bei Querformat wird die Höhe, bei Hochformat die Breite genommen (ab V 2.6.3, ansonsten bei 2.6.2 reinkopieren)
cover="crop"	Originalbild wird abgeschnitten und auch so gespeichert
align	links- bzw. rechtsseitige Ausrichtung; leftright/rightleft: die Bilder werden abwechselnd ausgerichtet, beginnend links bzw rechts

Beispiele

einfache Anzeige mit Alt-Angabe

```
<bx:bild.Seitenbild width="700" height="150" alt="Seitenbild dieser Seite" />
```

Anzeige mit Kommentar in der Verwaltung

```
<bx:bild.Seitenbild width="200" height="300" align="right" comment="nichts ausgewählt: Text  
zieht sich über die gesamte Breite" />
```

Ausgabeart festlegen

```
<bx:bild.{titel} [type="(path | url | origwidth | origheight | title | author | alt |  
calcwidth | calcheight | id | inline)"] />
```

path / url	es wird nur der lokale Pfad bzw die URL zum Bild ausgegeben (z.B. Angabe im img-tag oder bei Wechsel der Grafik durch JavaScript)
origwidth / origheight	schreibt nur die Originalbreite oder -höhe (z.B. für Pop-up-Fenster)
title	der ursprüngliche Dateiname (gespeichert direkt in der Bildergalerie beim Bild)
author	Autor, falls keiner angegeben "null" (gespeichert direkt in der Bildergalerie beim Bild)
alt	der Alternativtext (gespeichert direkt in der Bildergalerie beim Bild)
calcwidth / calcheight	die berechnete Größe (unter Beachtung von width und height) wird ausgegeben
empty	Abfrage, ob ein Bild verknüpft wurde (ab v 2.7.0), <input type="checkbox"/> not kehrt die Bedingung um
id	ID in der Bildergalerie (ab v 2.6.2)
inline	erzeugt img-Tag mit Binärdaten in src (ab 2.6.1), sinnvoll bei Newsletter, da steht das Bild direkt in der Seite, also nicht als Link oder Anhang
base64data	Tagerweiterung für vcf (Outlook-Visitenkarte) mit Foto ab v2.6.6

Beispiele

Anzeige mit img-tag, Angaben kommen alle aus der Bildergalerie

```
" alt="<bx:bild.Seitenbild  
type="alt"/>"  
title="<bx:bild.Seitenbild type="title"/>, Autor:<bx:bild.Seitenbild type="author"/>" >
```

Weitere Angaben

```
<bx:bild.{titel} [hspace="{n}"] [vspace="{n}"] [kategorie="{kat}"] [force] [nogifshrink]  
[border="{n}"] [noborder] />
```

vspace, hspace	Vertikal- bzw. Horizontalabstand einstellen (in Pixel)
nogifshrink	falls das Bild ein GIF ist und es nicht automatisch verkleinert werden soll, Animationen bleiben so erhalten
kat, force	es kann der Name einer Kategorie der Bildergalerie angegeben werden, aus der das Bild gewählt werden kann. Wenn zusätzlich noch force gesetzt ist, kann die Kategorie in der Verwaltung nicht gewechselt werden.
border, noborder	Einstellen der Rahmenbreite bzw. Rahmen abstellen