bx:optional

In der Administration stellt sich das Tag `optional` als Checkbox dar. Im Frontend wird der Inhalt nur angezeigt, wenn der Haken gesetzt ist. Sinnvoll, wenn für viele Seiten das gleiche Template benutzt wird, um die Darstellungsformen zu erhöhen (z.B. Bild anzeigen oder nicht, Bild rechts oder nicht, Anzeige eines Submenüs oder nicht... usw.)

> Dieses Tag kann sich in der Verwaltung darstellen.

```
<bx:optional.{titel} [label="{text}"] [not]> Inhalt </bx:optional.{titel}>
<bx:optional.{titel} [label="{text}"] [true="{text}"] [false="{text}"] />
```

Die erste Form gibt den Inhalt nur aus, wenn der Haken gesetzt ist (not kehrt dies um).

In der zweiten Form kann je ein Text für beide Fälle gesetzt werden (Haken gesetzt bzw. nicht gesetzt).

label

der Text neben der Checkbox in der Administration kann damit geändert werden (Standard: "Bereich anzeigen").

true, false

Text, der für den jeweiligen Zustand ausgegeben werden soll

Beispiele

```
<img src="/static/<bx:pagedata.webdir/>/seitenbild_kontakt.png" alt="Seitenbild"
align="<bx:optional.Anzeige_rechts>right</bx:optional><bx:optional.Anzeige_rechts
not>left</bx:optional>">
```