Excel-Action

Erzeugt eine Excel-Datei, die gleich geöffnet oder als Download angeboten werden kann.

Parameter

createnew	Sheets anlegen, falls diese noch nicht existieren? (Standard = nein) Wird keine Vorlage verwendet, muß `"ja"` gewählt sein.
downloadname	Dateiname der erzeugten Datei (nicht ausfüllen, um Datei nicht zum Download anzubieten)
dokumentname	Dateiname für die Dokumentenverwaltung (nicht ausfüllen um die erzeugte Datei nicht abzuspeichern) ACHTUNG! `"ordnerid"` muß mit angegebenw werden.
ordnerid	ID des Ordners in der Dokumentenverwaltung, in der die fertige Datei abgelegt werden soll Muß mit angegeben werden, wenn in der Dokumentenverwaltung gespeichert werden soll.
xml	XML Daten direkt eingeben (wenn leer wird xmlfile genommen) Parameter mit [[[...]]] angeben
xmlfile	Dateiname der Seite, welche die XML Daten liefert
templateid	Server-Dateiname der Excel-Datei in der Dokumentenverwaltung, die als Vorlage dienen soll (wegen Styling oder Formeln). Leer lassen um neue Datei zu erzeugen, die dann allerdings nicht gestylt werden kann.
overwrite	Soll eine evtl. vorhande Datei überschrieben werden (Standard: nein) - wird nicht mehr genutzt
beschreibung	Beschreibung für die gespeicherte Datei in der Dokumentenverwaltung (nur für neu erstellte Dateien)
forcehttp	Soll in jedem Fall http anstatt https zum template laden benutzt werden? (Standard: nein)

Aufbau der XML-Datei

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
  <style name="fettkursiv" bold="true" italic="true"/>
```

```
  <style name="comic" font="Comic Sans MS" size="14" color="red"/>

  <sheet name="Sheet-Name" [widthA="20" widthB="10" widthC="40"]>

    <insert row="0" col="0" style="fettkursiv">Zeile0 Spalte0</insert>
    <insert row="0" col="1">Zeile0 Spalte1</insert>
    <insert row="0" col="2">Zeile0 Spalte2</insert>

    <insert row="1" col="0">Zeile1 Spalte0</insert>
    <insert row="1" col="1">Zeile1 Spalte1</insert>
    <insert row="1" col="2">Zeile1 Spalte2</insert>

  </sheet>
</data>

ODER

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
  <sheet idx="0">

    <insert adress="A1">Zeile0 Spalte0</insert>
    <insert adress="B1">Zeile0 Spalte1</insert>
    <insert adress="C1">Zeile0 Spalte2</insert>

    <insert adress="A2">Zeile1 Spalte0</insert>
    <insert adress="B2">Zeile1 Spalte1</insert>
    <insert adress="C2">Zeile1 Spalte2</insert>

  </sheet>
</data>
```

bold	true/false (oder weglassen)
italic	true/false (oder weglassen)

color	siehe hier, nur Farbnamen LIGHT_CORNFLOWER_BLUE r=204 g=204 b=255 ROYAL_BLUE r=0 g=102 b=204 CORAL r=255 g=128 b=128 ORCHID r=102 g=0 b=102 MAROON r=127 g=0 b=0 LEMON_CHIFFON r=255 g=255 b=204 CORNFLOWER_BLUE r=153 g=153 b=255 WHITE r=255 g=255 b=255 LAVENDER r=204 g=153 b=255 PALE_BLUE r=153 g=204 b=255 LIGHT_TURQUOISE r=204 g=255 b=255 LIGHT_GREEN r=204 g=255 b=204 LIGHT_YELLOW r=255 g=255 b=153 TAN r=255 g=204 b=153 ROSE r=255 g=153 b=204 GREY_25_PERCENT r=192 g=192 b=192 PLUM r=153 g=51 b=102 SKY_BLUE r=0 g=204 b=255 TURQUOISE r=0 g=255 b=255 BRIGHT_GREEN r=0 g=255 b=0 YELLOW r=255 g=255 b=0 GOLD r=255 g=204 b=0 PINK r=255 g=0 b=255 GREY_40_PERCENT r=150 g=150 b=150 VIOLET r=128 g=0 b=128 LIGHT_BLUE r=51 g=102 b=255 AQUA r=51 g=204 b=204 SEA_GREEN r=51 g=153 b=102 LIME r=153 g=204 b=0 LIGHT_ORANGE r=255 g=153 b=0 RED r=255 g=0 b=0 GREY_50_PERCENT r=128 g=128 b=128 BLUE_GREY r=102 g=102 b=153 BLUE r=0 g=0 b=255 TEAL r=0 g=128 b=128 GREEN r=0 g=128 b=0 DARK_YELLOW r=128 g=128 b=0 ORANGE r=255 g=102 b=0 DARK_RED r=128 g=0 b=0 GREY_80_PERCENT r=51 g=51 b=51 INDIGO r=51 g=51 b=153 DARK_BLUE r=0 g=0 b=128 DARK_TEAL r=0 g=51 b=102 DARK_GREEN r=0 g=51 b=0 OLIVE_GREEN r=51 g=51 b=0 BROWN r=153 g=51 b=0 BLACK r=0 g=0 b=0
widthA, widthB ...	Spaltenbreite nach Spaltenname