



# Menüpunkt bearbeiten

Anlegen und Konfigurieren von Menüpunkten: Felder, Vorlagen, Rechte.

- [Übersicht der Felder](#)
- [Eigenschaften](#)
- [Erweiterte Eigenschaften](#)
- [Berechtigungen](#)

# Übersicht der Felder

Hier finden Sie:


- Den Titel der Bearbeitungsseite, gefolgt vom Titel des aktuellen Menüpunktes, darunter befindet sich ein navigierbarer PositionTracker.
- Reiter für die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten des aktuellen Menüpunktes
- Toolbox mit weiteren Möglichkeiten, Sortierung zurücksetzen stellt eine ursprünglich bestehende alphabetische Sortierung wieder her.
- Sortiermöglichkeit für die Menüpunkte der ausgewählten Ebene, Ihre Sortierung wird durch Betätigung des Buttons  *Speichern* in der [Symbolleiste](#) wirksam.
- Namen der in der gewählten Ebene vorhandenen Menüpunkte, die Zeilen sind abwechselnd in hell und dunkel gehalten, um die Übersichtlichkeit vor allem bei großen Projektmenüs zu gewährleisten. Deaktivierte Menüpunkte sind grau hinterlegt.
- Anzahl der unterhalb vorhandenen Menüpunkte, mit einem Klick erreichen Sie die Ebene unterhalb des jeweiligen Menüpunktes.
- Meta-Tags zum jeweiligen Menüpunkt, bei einem Klick auf  öffnet sich ein Extrafenster, in dem Sie Metaangaben frei eingeben können.

## Classic Design:

### Menüpunkte Hauptebene

Wiki-Web für Screenshots

Hauptebene

Sort.	Titel	Verzeichnisname	
▲ ▼	Startseite	/index	
▲ ▼	Über uns	/ueberuns	
▲ ▼	Unsere Angebote	/angebote	
▲ ▼	Ansprechpartner	/ansprechpartner	
▲ ▼	Textseite	/textseite	
▲ ▼	Textseite mit Bildern	/textseitemitbilder	
▲ ▼	Mitarbeiterbereich	/mitarbeiterbereich	
▲ ▼	Fehlerseite	/errorpage	

Tools

Anzeige

Beschreibung

Description

Keywords

## Modern Design:

# Menüpunkte

Wiki-Web für Screenshots

## Hauptebene

Tools

Anzeige

- Beschreibung
- Description
- Keywords

Ebene: Hauptebene

Sort.	Titel	Verzeichnisname	
▲ ▼	Startseite	/index	M
▲ ▼	Über uns	/ueberuns	M
▲ ▼	Unsere Angebote	/angebote	M
▲ ▼	Ansprechpartner	/ansprechpartner	M
▲ ▼	Textseite	/textseite	M
▲ ▼	Textseite mit Bildern	/textseitemitbilder	M
▲ ▼	Mitarbeiterbereich	/mitarbeiterbereich	M
▲ ▼	Fehlerseite	/errorpage	M

# Eigenschaften

In diesem Anzeigemodus nehmen Sie grundlegende Einstellungen des Menüpunktes vor und haben über die Toolbox weitere Möglichkeiten für assistentengesteuerte Aktionen.

## Classic Design:

### Mitarbeiterbereich

#### Eigenschaften des Menüpunktes

[Dateneingabe](#) | [Eigenschaften](#) | [Berechtigungen](#)

Mitarbeiterbereich

#### Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

#### Zugriff

- Standardseite  
 geschützte Seite  
 Plugin-Seite

#### Dokumentvorlagen

index.htm = Mitarbeiterbereich - Loginseite

uebersicht.htm = Mitarbeiterbereich - Übersichtsseite

[ändern](#)

#### Aktionen

login.act = Login

logout.act = Logout

[ändern](#)

#### angeheftete Container

Ebene	Name	Schlüsselfeld	Ziel-URL

[neu](#)

#### alternative Weiterleitungsdatei

Geben Sie hier einen Pfad an, der anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird, falls in diesem Menüpunkt eine nicht konfigurierte virtuelle Datei aufgerufen wird. Ein Querystring mit den Platzhaltern {file}, {path} und {navid} kann angehängt werden.

**Tools**

- Tag-Einstellungen
- erweiterte Eigenschaften
- Metatags
- neuer Menüpunkt
- neuer Untermenüpunkt
- Menüpunkte sortieren
- Menüpunkt verschieben
- Menüpunkt kopieren

**Information**

Menüpunkt-ID: 1598DAA23DF

## Modern Design:

## Mitarbeiterbereich

Eigenschaften des Menüpunktes

Dateneingabe | Eigenschaften | Berechtigungen

Ebene: Mitarbeiterbereich

### Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

### Zugriff

- Standardseite  
 geschützte Seite  
 Plugin-Seite

### Dokumentvorlagen

index.htm = Mitarbeiterbereich - Loginseite

uebersicht.htm = Mitarbeiterbereich - Übersichtsseite

ändern

### Aktionen

login.act = Login

logout.act = Logout

ändern

### angeheftete Container

Ebene	Name	Schlüsselfeld	Ziel-URL

neu

### alternative Weiterleitungsdatei

Geben Sie hier einen Pfad an, der anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird, falls in diesem Menüpunkt eine nicht konfigurierte virtuelle Datei aufgerufen wird. Ein Querystring mit den Platzhaltern {file}, {path} und {navid} kann angehängt werden.

### Tools

Tag-Einstellungen  
erweiterte Eigenschaften  
Metatags

neuer Menüpunkt  
neuer Untermenüpunkt  
Menüpunkte sortieren  
Menüpunkt verschieben  
Menüpunkt kopieren

### Information

Menüpunkt-ID:  
**1598DAA23DF**

Neben dem Seitentitel und einem PositionTracker finden sich noch:

### In der Navigation anzeigen

Häkchen gesetzt: Menüpunkt wird auf Website angezeigt

Häkchen nicht gesetzt: Menüpunkt wird nicht angezeigt und in der Administration ausgegraut

### Menüpunktname

Name des Menüpunktes, wie er auf der Website angezeigt werden soll





### Zugriff

Standardseite - uneingeschränkt sichtbar

geschützte Seite - nur nach Eingabe von Login-Daten sichtbar (Intranet)

Plugin-Seite - Seiten nur in der Administration sichtbar (z.B. Newsletter-Seiten)

# Dokumentvorlagen

Zuordnung beliebig vieler Dokumentvorlagen zu einem Menüpunkt. Dabei agiert der Menüpunkt gewissermaßen als Ordner. Es können weitere Dateien (z.B. liste.htm, detail.htm) angelegt werden. Mit einem Klick auf die verlinkte Bezeichnung einer Dokumentvorlage können Sie diese direkt bearbeiten. Um zugewiesene Dokumentvorlagen zu ändern, löschen oder hinzuzufügen klicken Sie bitte auf "**ändern**". Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie im rechten Bereich den in den Dokumentvorlagen verwendeten Titel (z.B. uebersicht.htm) eintragen und anschließend rechts die gewünschte Dokumentvorlage zuweisen.   Speichern Sie Ihre Eingaben. Möchten Sie eine Dokumentvorlage aus den Zuweisungen löschen, markieren Sie im linken Bereich einfach den Verknüpfungsnamen (z.B. bilder.htm), entfernen den Eintrag und klicken in der Symbolleiste auf **\*\*Speichern**.  

## Aktionen

Zuweisen von Aktionen zum Menüpunkt (z.B. Speichern von versendeten Daten des Kontaktformulars in einem Container), die Vorgehensweise ist analog zu den Dokumentvorlagen

## angeheftete Container

Hier sind die mit dieser Dokumentvorlage [verknüpften Container](#) aufgelistet.

## alternative

## Weiterleitungsdatei

Hier kann eine Datei angegeben werden, die anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird.

## Toolbox

Infos zum Menüpunkt (ID) weitere Aktionsmöglichkeiten (z.B. sortieren, verschieben und kopieren)

## Angeheftete Container

Man kann einen Container dem Menüpunkt anheften, um sprechende Links für Detailseiten zu generieren. Statt einer langweiligen, nichtssagen ID kann da schon in Kurzform stehen, um was es auf dieser Seite geht.

sprechender Pfad	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS
<code>/ueber_uns/max-mustermann</code>	<code>/ueber_uns/ansprechpartner.htm?kontaktID=12345678901</code>
<code>/shop/poloshirt-langarm-gelb</code>	<code>/shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&amp;kat=159EE4ABCEB</code>

Hierfür muß im betreffenden Container ein Feld angelegt sein, wo die sprechenden Links gepflegt werden. Es sollte keine Sonderzeichen und Leerzeichen (dafür \_ oder - benutzen) enthalten.

# Shopartikel

Datensatz bearbeiten

Beispielweb

Datensatz aktiv

**Titel**

varchar(100) / Java SQL-Typ 12

Poloshirt Langarm

com.batix.table.TextField[bxc\_shopartikel.Titel] (0.0s)

**sprechender\_Link**

varchar(100) / Java SQL-Typ 12

poloshirt-langarm-gelb

com.batix.table.TextField[bxc\_shopartikel.sprechender\_Link] (0.0s)

**Beschreibung**

text / Java SQL-Typ -1

formatierbares Feld

Poloshirt mit langem Arm, innen angerauht, Farbe Gelb, mit Aufdruck

Pfad: p

com.batix.table.EditorField[bxc\_shopartikel.Beschreibung] (0.0s)

**Kategorie**

varchar(11) / Java SQL-Typ 12

Verknüpfung aus Container 'Shopkategorien'

[suche]

ID=159EE2D8378, Tabellename=bxc\_shop

<< [1 bis 3 von 3] >>

hier nichts zuordnen

Nun kann man diesen Container zur Erzeugung sprechender Links dem Menüpunkt anheften. Wird also z.B. der Pfad /shop/poloshirt-langarm-gelb aufgerufen, wird im Container "Shopartikel" im Feld "sprechender\_Link" nachgeschaut, ob es eine Übereinstimmung gibt und dann wird im Hintergrund folgender Pfad aufgerufen: /shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&kat=159EE4ABCEB. Die Daten dieses Pfads können dann auf der Detailseite ausgewertet werden.

# angeheftete Container

bearbeiten

## Container:

## Feld im Container:

## Zieldesign:

{c1} für ID, {c1.Feldname} für VARCHAR-Feld im gefundenen Datensatz

{!c1.Feldname} schaltet URL-Encoding für diesen Platzhalter ab

## Zeichensatz:

mit dem die intern weitergeleiteten Request-Parameter kodiert werden

## Rang:

Abarbeitungsreihenfolge bei der Suche nach einem passenden Wert (von der kleinsten zur größten Ziffer).

<b>Container</b>	Name des betreffenden Containers
<b>betreffendes Feld im Container</b>	Name des betreffenden Feld im Container
<b>Zieldesign</b>	Angaben der URL, die sich hinter dem Shortlink verbergen {c1}: steht für die ID {c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben {!c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben
<b>Zeichensatz</b>	Festlegung des Zeichensatzes (wenn die Zielseite anderes Encoding erwartet)
<b>Rang</b>	Reihenfolge der Abarbeitung, wenn mehrere Container im Menüpunkt verknüpft sind. Abarbeitung hört nach dem 1. gefundenen Fall auf.

Es können auch mehrere Container einem Menüpunkt zugeordnet werden. Dann können z.B. mit /shop/..... Kategorien, Artikel und Varianzen aufgerufen werden. Bedingung: die sprechenden Links sind eindeutig, d.h. es gibt sie nur einmal.

<b>sprechender Pfad</b>	<b>Zieldesign</b>	<b>Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS</b>
-------------------------	-------------------	--

/shop/hosen	kategorieliste.htm?katID={c1}	/shop/kategorieliste.htm?katID=159EE4B247A
/shop/poloshirt-langarm	detail.htm?artID={c1} oder detail.htm?artID={c1}&katID={c1.Kategorie}	detail.htm?artID=159EE44E25C detail.htm?artID=159EE44E25C&katID=159EE4ABCEB (Kategorie soll auf der Seite irgendwie ausgewertet werden)
/shop/Poloshirt-langarm-38	varianz.htm?varID={c1}	varianz.htm?varID=159EE4BB7A0

Will man innerhalb der Kategorieliste die Artikel aufrufen, dann muß man selbstverständlich die sprechenden Links angeben: `<a href="/shop/<bx:recordfield.sprechender_Link/>">...</a>`

# Erweiterte Eigenschaften

## Classic Design:

### Menüpunkt

#### erweiterte Eigenschaften

Dateneingabe | Eigenschaften | Berechtigungen

#### Mitarbeiterbereich

##### Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

kurzer Name (für Admin-Navigation):

wenn nicht ausgefüllt, wird Menüpunktname verwendet

Verzeichnisname:

nur Buchstaben + Zahlen, keine Leerzeichen

mitarbeiterbereich

Alias-Verzeichnisname:

nur Buchstaben + Zahlen, keine Leerzeichen

##### Zugriff

- Standardseite  
 geschützte Seite  
 Plugin-Seite

##### Profi-Einstellungen bei Spezialseiten und Weiterleitungen im Frontend

Name der Weiterleitungs-Datei im Web

Style der speziellen jsp-Datei

nichts gewählt

##### Art der Weiterleitung

- Redirect (temporär)  
 Redirect (permanent)  
 forward

##### weitere Eigenschaften

aktiviert in Administration

Zielframe

auslesbar in <bx:navigation.target/>

Beschreibung:

Dies wird auch bei <bx:sitemap.text/> ausgegeben

Alternativer Link:

Wenn in diesem Menüpunkt eine nicht existierende Datei aufgerufen wird, dann wird ein forward auf einen hier eingetragenen Pfad gemacht anstatt standardmäßig ein 404 NOT FOUND zu senden.

##### Suchmaschinen-Robots

- noindex, nofollow   
 noindex  
 nofollow  
 Standard

##### Profi-Einstellungen bei menüpunktbasieren Spezialmodulen

Modul:

Standard CMS-Seite

#### Tools

Tag-Einstellungen  
Eigenschaften  
Metatags

neuer Untermenüpunkt  
Menüpunkte sortieren  
Menüpunkt verschieben  
Menüpunkt kopieren

#### Information

Nav-ID: 1598DAA23DF  
ist Hauptmenüpunkt

#### verwendete Quellen

Dokumentvorlagen:  
◦ index.htm  
◦ uebersicht.htm

Aktionen:  
◦ login.act  
◦ logout.act

## Modern Design:

# Menüpunkt

erweiterte Eigenschaften

Dateneingabe | Eigenschaften | Berechtigungen

Ebene: **Mitarbeiterbereich**

## Menüpunkt-Eigenschaften

in Navigation anzeigen

Menüpunktname:

Mitarbeiterbereich

kurzer Name (für Admin-Navigation):

wenn nicht ausgefüllt, wird Menüpunktname verwendet

Verzeichnisname:

nur Buchstaben + Zahlen, keine Leerzeichen

mitarbeiterbereich

Alias-Verzeichnisname:

nur Buchstaben + Zahlen, keine Leerzeichen

## Zugriff

- Standardseite
- geschützte Seite
- Plugin-Seite

## Tools

Tag-Einstellungen  
Eigenschaften  
Metatags

neuer Untermenüpunkt  
Menüpunkte sortieren  
Menüpunkt verschieben  
Menüpunkt kopieren

## Information

## verwendete Quellen

## Profi-Einstellungen bei Spezialseiten und Weiterleitungen im Frontend

Name der Weiterleitungs-Datei im Web

Style der speziellen jsp-Datei

nichts gewählt

## Art der Weiterleitung

- Redirect (temporär)
- Redirect (permanent)
- forward

## weitere Eigenschaften

aktiviert in Administration

Zielframe

auslesbar in `<bx:navigation.target/>`

Beschreibung:

Dies wird auch bei `<bx:sitemap.text/>` ausgegeben

## Suchmaschinen-Robots

- noindex, nofollow
- noindex
- nofollow
- Standard

Alternativer Link:

Wenn in diesem Menüpunkt eine nicht existierende Datei aufgerufen wird, dann wird ein forward auf einen hier eingetragenen Pfad gemacht anstatt standardmäßig ein 404 NOT FOUND zu senden.

## Profi-Einstellungen bei menüpunktbasierter Spezialmodulen

Modul:

Standard CMS-Seite

In dieser Variante des Anzeigemodus [Eigenschaften](#) verfügen Sie über weitere Möglichkeiten, um Einstellungen am Menüpunkt vorzunehmen.

### **Menüpunkt-Eigenschaften**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Menüpunkt auf der Webseite anzeigen zu können. Deaktivierte Menüpunkte werden nicht angezeigt und im Projektmenü der Administration ausgegraut. Vergeben Sie einen Namen für den Menüpunkt. Sie können weiterhin einen Namen zur Verwendung ausschließlich in der Administration eingeben.

### **Zugriff**

Hier legen Sie fest, ob ein aktivierter Menüpunkt auf der Webseite uneingeschränkt oder nur nach Eingabe von Login-Daten (Intranet) zu sehen ist. Darunter können Sie einen automatisch durch das System angelegten Verzeichnisnamen für die interne Verwendung des Menüpunktes ändern oder gleich bei Neuanlage des Menüpunktes festlegen (dargestellte Konventionen bitte unbedingt beachten).

### **Weiterleitung**

Manchmal kann es notwendig sein, dass ein Menüpunkt bei Aufruf direkt auf einen anderen Menüpunkt verlinkt. Tragen Sie hier in das Textfeld den gewünschten Verzeichnisnamen ein, wählen Sie den Style einer evtl. vorhanden jsp-Datei und legen die Art der Weiterleitung fest.

### **weitere Eigenschaften**

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Zugriff auf den Menüpunkt in der Administration (die Einstellungen oben bleiben davon unberührt). Beschreiben Sie die Seite inhaltlich zur Verwendung im systeminternen Sitemap. Geben Sie für externe Suchmaschinen die Rechte für Robots an.

### **Spezialmodule**

Nehmen Sie hier Einstellungen für Ihre speziellen Module vor.

### **Toolbox**

Hier finden Sie die ID des Menüpunktes und können direkt zu den erweiterten Eigenschaften und Metatags gelangen. Weiterhin können Sie Aktionen wie sortieren, verschieben und kopieren ausführen.

# Berechtigungen

## Classic Design:

### Mitarbeiterbereich Berechtigungen

[Dateneingabe](#) | [Eigenschaften](#) | [Berechtigungen](#)

Mitarbeiterbereich

Hier werden die Zugangsrechte für Benutzer und Benutzergruppen eingestellt.  
[u] = Benutzer; [g] = Benutzergruppe; [ag] = Gruppe mit Admin-Rechten; [s] = Administrator; [i] = Intranetbenutzer

#### 1 berechnete Instanzen

[u] Mustermann, Paul

entfernen

#### Hinzufügen

[S] ·  [U] ·  [I] ·  [G]

[s] Administrator  
[i] Holz Dieter  
[i] Chester Field  
[u] Paul Mustermann  
[i] Dreispitz Pauline  
[s] Praktikant  
[g] Praktikanten

<zurück · 1 bis 7 von 7 · weiter >

#### Rechtezuweisung

Die Rechte beziehen sich auf den markierten Benutzer bzw. die markierte Gruppe

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lesen     | <input type="checkbox"/> Veröffentlichen       | <input type="checkbox"/> Bild wählen/austauschen |
| <input type="checkbox"/> Neu       | <input type="checkbox"/> sortieren             | <input type="checkbox"/> Bild entfernen          |
| <input type="checkbox"/> Speichern | <input type="checkbox"/> Navigation bearbeiten | <input type="checkbox"/> Dokument hochladen      |
| <input type="checkbox"/> Löschen   |  | <input type="checkbox"/> Dokument löschen        |

[alle an](#) | [alle aus](#)

übergeordnete Berechtigungen übernehmen

Tools

Tag-Einstellungen  
erweiterte Eigenschaften

Information

## Modern Design:

# Startseite

## Berechtigungen

Dateneingabe | Eigenschaften | Berechtigungen

### Tools

Tag-Einstellungen  
erweiterte Eigenschaften

### Information

Ebene: Startseite

Hier werden die Zugangsrechte für Benutzer und Benutzergruppen eingestellt.

[u] = Benutzer; [g] = Benutzergruppe; [ag] = Gruppe mit Admin-Rechten; [s] = Administrator; [i] = Intranetbenutzer

### 0 berechnete Instanzen

 entfernen

### Hinzufügen

[S] ·  [U] ·  [I] ·  [G]

[u] Paul Mustermann

[g] Praktikanten

<zurück · 1 bis 1 von 1 · weiter >

### Rechtezuweisung

 Die Rechte beziehen sich auf den markierten Benutzer bzw. die markierte Gruppe

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lesen     | <input type="checkbox"/> Veröffentlichen       | <input type="checkbox"/> Bild wählen/austauschen |
| <input type="checkbox"/> Neu       | <input type="checkbox"/> sortieren             | <input type="checkbox"/> Bild entfernen          |
| <input type="checkbox"/> Speichern | <input type="checkbox"/> Navigation bearbeiten | <input type="checkbox"/> Dokument hochladen      |
| <input type="checkbox"/> Löschen   |  | <input type="checkbox"/> Dokument löschen        |

alle an | alle aus

übergeordnete Berechtigungen übernehmen

In diesem Anzeigemodus legen Sie detailliert menüpunktspezifische Rechte für Benutzer und Benutzergruppen fest. Die Benutzer oder Benutzergruppen können entweder mit Hilfe der Button " **hinzufügen**" und "**entfernen**" bzw. durch Doppelklick verschoben werden.

### Rechtezuweisung

Damit einem Benutzer oder einer Benutzergruppe Rechte zugewiesen werden können, muss dessen/deren Eintrag im oberen linken Feld markiert sein. Eventuell bereits vorhandene Rechte werden eingeblendet. Durch die Kombination von Rollen (Supervisor, Redakteur ...), Benutzergruppen und einzelnen Rechten am Menüpunkt können Sie ein absolut ausgefeiltes Rechtesystem individuell gestalten. Die Rechte bedeuten im Einzelnen:

- Lesen - Der Rechteinhaber kann die Administrationsseite betrachten, aber keine Änderungen vornehmen.

- Neu - Der Rechteinhaber kann einen neuen Eintrag (z.B. in einer Liste, falls vorhanden) anlegen.
- Speichern - Der Rechteinhaber kann seine Eingaben speichern, aber nicht veröffentlichen (4-Augen-Prinzip).
- Löschen - Der Rechteinhaber kann Listen im Menüpunkt löschen.
- Veröffentlichen - Der Rechteinhaber kann seine Eingaben speichern und veröffentlichen (kein 4-Augen-Prinzip).
- Sortieren - Der Rechteinhaber kann Listeneinträge sortieren.
- Navigation bearbeiten - Der Rechteinhaber kann die Eigenschaften des Menüpunktes bearbeiten.
- Bild wählen/austauschen - Der Rechteinhaber kann Bilder im Menüpunkt zuweisen aber nicht entfernen (außer zum Zwecke des Austausches).
- Bild entfernen - Der Rechteinhaber kann Bilder entfernen.
- Dokument hochladen - Der Rechteinhaber kann ein Dokument in den Menüpunkt laden, nicht aber löschen.
- Dokument löschen - Der Rechteinhaber kann ein vorhandenes Dokument auch löschen.

### **alle an | alle aus**

Mit diesen Links können alle Rechtezuweisungen auf einmal zugewiesen bzw. entfernt werden. Die Veränderungen werden erst nach Speicherung aktiv.

### **übergeordnete Berechtigungen übernehmen**

Das System vererbt automatisch alle definierten Rechte auf nachfolgende Menüpunkte. Daher ist das Kontrollkästchen in der Regel bereits aktiviert. Falls Sie für einen Menüpunkt die Rechte ändern wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und weisen die Rechte neu zu. Diese neu zugewiesenen Rechte werden nunmehr für eventuell vorhandene Untermenüpunkte vererbt.

**\*\* Toolbox\*\***

Hier können Sie die ID des Menüpunktes einsehen sowie zu den erweiterten Eigenschaften gelangen.