

System & Verwaltung

Login, Benutzer, Rechte, Admin-Bereiche, Systemeinstellungen.

- [System](#)
- [An- und Abmelden](#)
- [Einstellungen](#)
- [Entwicklung](#)
- [Systemeinstellungen](#)


System

Je nach Ihren Rechten werden folgende Menüpunkte angezeigt:

- **Systeminformationen** - momentan deaktiviert
- **Entwickler Tools** - Vorbehalten für Systemadministratoren
- **System-Module** - Vorbehalten für Systemadministratoren
- **Systemeinstellungen** - momentan deaktiviert
- **Benutzereinstellungen** - siehe unten



Benutzereinstellungen

Achtung: Alle Änderungsmöglichkeiten lassen sich miteinander kombinieren und werden erst durch die Betätigung des Buttons  *Speichern* links oben in der Symbolleiste aktiviert und sind ggf. erst nach einer Aktualisierung des Browserfensters (<F5>) verfügbar.

Benutzer-Einstellungen ändern

Zugangsdaten ändern Benutzername: <input type="text" value="admin"/> Passwort ändern: <input type="password"/> Passwortwiederholung: <input type="password"/>	diverses Sessionlänge (h:mm): <input type="text" value="4:00"/> <input type="checkbox"/> Bilderliste in Design zeigen <input type="checkbox"/> aktive/inaktive Punkte in erster Navigationsebene gruppieren <input type="checkbox"/> Bewegungsanimation auf Sortierseite <input type="checkbox"/> Verlauf anzeigen <input type="checkbox"/> Platzhalter für leere Daten nicht anzeigen
Admin Design <input type="radio"/> XP-Style Schwarz <input checked="" type="radio"/> XP-Style Blau <input type="radio"/> XP-Style Olivgrün <input type="radio"/> XP-Style Silber <input type="radio"/> XP-Style Braun	

Zugangsdaten ändern

Vergeben Sie einen neuen Benutzernamen sowie ein neues Passwort. Bestätigen Sie das Passwort durch wiederholte Eingabe.

Admin Design (Skin)

Sie haben die Wahl zwischen 4 Skins, d.h. zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten, die Administrationsoberfläche darzustellen. Dabei handelt es sich um drei XP-Skins (angelehnt an die Windows-XP-Oberfläche) in den Farben Blau, Olivgrün und Silber. Alle Funktionalitäten und Anzeigen bleiben in jedem Skin gleich. Außerdem können Sie den Batix-Classic-Skin auswählen. Hier ist die Oberfläche an die Erscheinungsform früherer Windows-Version angelehnt. Es befinden sich einige Buttons an anderer Stelle! Achtung: Ein Zugriff auf diesen Skin wird in Zukunft nicht mehr möglich sein!

Sessionlänge (h:mm)

Hier legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne ohne jegliche Benutzertätigkeit sich das System automatisch aus Sicherheitsgründen ausloggen soll. Sie können zwischen verschiedenen Zeitspannen wählen.

Bilderliste in Design zeigen

Das System verfügt neben der dynamischen Bildergalerie auch über die Möglichkeit, statische Grafiken und andere Dateien zu verwalten. Diese werden zum Beispiel verwendet, um immer wiederkehrende grafische Bestandteile eines Webauftrittes (z.B. Hintergrundgrafik) auf einfache Art verwalten und pflegen zu können. Wird dieser Punkt aktiviert, werden diese statischen Grafiken bei den Dokumentvorlagen in einer scrollbaren Liste angezeigt.

aktive/inaktive Punkte in erster Navigationsebene gruppieren

Wird diese Funktionalität aktiviert werden im Projektmenü alle inaktiven Punkte der ersten Navigationsebene oberhalb des eigentlichen Projektmenüs dargestellt und von diesem durch einen Trennstrich abgehoben. Diese Funktionalität ist dann sinnvoll, wenn Sie komplette Hauptpunkte ständig aktivieren und deaktivieren und bei komplexen Menüstrukturen schnell wiederfinden möchten.

Bewegungsanimation auf Sortierseite

Die Sortierung des Projektmenüs kann animiert erfolgen. Verzichten Sie auf diese Funktionalität, wenn Sie nur über einen leistungsschwachen Rechner und/oder einen Internetzugang mit geringer Bandbreite verfügen.

Verlauf anzeigen


Fast jede Seite im Arbeitsbereich der Administrationsoberfläche verfügt über eine Toolbox. In dieser kann der Verlauf der bisherigen Arbeiten (z.B. zuletzt aufgerufene Menüpunkte) dargestellt werden. Mit einem Klick auf einen Verlaufseintrag wechseln Sie unmittelbar auf die entsprechende Seite.

An- und Abmelden

Anmeldung

Alle administrativen und redaktionellen Arbeiten werden prinzipiell in der Administrationsoberfläche des Systems vorgenommen. Um in den Administrationsbereich zu gelangen, müssen Sie sich zunächst anmelden.

Gehen Sie im Webbrowser auf Ihr Internetprojekt und ergänzen Sie die Web-Adresse durch den Begriff **/verwaltung** (in älteren Projekten durch **/admin**).



Es erscheint die Anmeldeseite, wo sie sich mit Ihrem Login und Passwort anmelden können.



Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie automatisch auf die Willkommenseite. Je nach individuellen [Benutzereinstellungen](#) kann sich das Erscheinungsbild unterscheiden.

The screenshot displays the Batix CMS interface. At the top, there is a navigation bar with three tabs: "BEARBEITEN", "EINSTELLUNGEN", and "ENTWICKLERTOOLS". Below this bar is a toolbar containing icons for "Neu", "Speichern", "zum Speichern vorsehen", "alle Datensätze anzeigen", "Metadaten", a search bar with the text "warte auf Daten", "Drucken", "Löschen", and "Live-Log".

The left sidebar is divided into four sections:

- Mandant auswählen...** (dropdown menu)
- Navigation** (teal header) containing "Projektmenü" with a sub-menu: "Wählen Sie ein Projekt aus, um dessen Navigationsstruktur aufzulisten."
- Container** (blue header) containing "Container"
- Plugins** (purple header) containing "Newsletter", "Rubriken", "Abonnenten", "Archiv", "Design", "Redaktion", and "Versand"
- Ressourcen** (pink header) containing "Mediendatenbank" (with sub-items "Grafiken", "Dokumente") and "Vorlagen" (with sub-items "Vorlagenressourcen", "statische Ressourcen", "Dokumentvorlagen", "Stilvorlagen", "Aktionen")

The main content area features a white box with the text: "Willkommen! Herzlich Willkommen im Batix CMS V 2.6.3 RC11."


Nun können Sie ihr Webprojekt nach Ihren Wünschen bearbeiten. Wie Sie das CMS bedienen, können Sie in den [Tutorials](#) nachlesen.

Abmeldung

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist die ordnungsgemäße Abmeldung aus dem CMS.

Theoretisch könnten Sie den Browser einfach mit <ALT>+<F4> oder durch den Schließen-Button oben links schließen. Allerdings ist dann die Session (abhängig von Ihren individuellen [Benutzereinstellungen](#)) noch eine gewisse Zeitspanne geöffnet.

Damit von Ihrem Rechner aus kein unerwünschter Zugang möglich ist, sollten Sie sich **stets** über die Schaltfläche **Abmelden** aus dem System ausloggen.



Sie gelangen nun wieder auf die Anmeldeseite. Jetzt können Sie den Browser schließen.

Einstellungen

Im Teilbereich Einstellungen treffen Sie grundlegende Festlegungen zu den einzelnen Mandanten, der Anzahl der Benutzerlizenzen, den Projekten sowie zu einzelnen Benutzern und Benutzergruppen. Je nach Ihren Rechten sind evtl. Menüpunkte ausgeblendet.



Mandanten

Verwalten Sie Mandanten, indem Sie diese anlegen, mit den nötigen Daten versehen, die Anzahl der Benutzerlizenzen festlegen oder die Mandanten löschen.

** Projekte**

Verwalten Sie Projekte, indem Sie diese anlegen, mit den nötigen Daten versehen oder löschen.

** Benutzerverwaltung**

Verwalten Sie Benutzer (Administratoren, Redakteure, Intranetbenutzer) indem Sie diese anlegen, mit den nötigen Daten versehen oder löschen.

** Benutzergruppen**

Generieren Sie Ihr individuelles Rollenkonzept, indem Sie Benutzer in Gruppen zusammenfassen, um diese mit gleichen Rechten auszustatten.

Mandanten

Sie sehen eine Übersicht, über alle im System vorhandenen Mandanten inklusive aller wichtigen Zusatzinformationen.

Mandanten Liste

Firmenname	Anzahl der			aktiv
	Webs	User	Gruppen	
Batix GmbH	1	1 / 0	0	ja
Batix Intranet (alt)	1	0 / 0	0	nein
Batix Intranet (neu)	1	81 / 0	4	ja
Batix Software GmbH	1	0 / 0	0	ja
Dokumentation	1	1 / 0	0	ja

Mandantenbezeichnung

frei wählbare Kurzbezeichnung des Mandanten

Anzahl der Projekte

Anzahl aller im Mandanten verwalteten aktiven und inaktiven Projekte. Mit einem Klick auf die Zahl gelangen Sie zur Projektübersicht.

Anzahl der Benutzer

Anzahl der vorhandenen Benutzer im Vergleich zur maximal möglichen Anzahl. Mit einem Klick auf die Zahlen gelangen Sie zur Benutzerverwaltung.

** Anzahl der Benutzergruppen**

Anzahl aller im Mandanten verwalteten Benutzergruppen. Mit einem Klick auf die Zahl gelangen Sie zur Übersicht der Benutzergruppen.

** Aktiv**

Inaktive Mandanten werden rot hinterlegt.

Bearbeiten eines Mandanten

Fahren Sie mit der Maus über den gewünschten Mandanten. Der Eintrag wird gelb hinterlegt. Mit einem Klick auf einen **freien** Bereich gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des gewünschten Mandanten.

CM-Kunden Bearbeiten

Client-ID=F5DF52D5F9

Client aktiviert: <input checked="" type="checkbox"/>
Firmenname kurz: Text der Listenfelder für die Kundenauswahl in der Administration.
<input type="text" value="Dokumentation"/>
Anzahl der Userlizenzen: <input type="text"/>

Kundendaten	
Firma:	<input type="text" value="Batix Software GmbH"/>
Straße:	<input type="text" value="Markt 25/26"/>
Ort:	<input type="text" value="07318 Sealfeld"/>

Client aktiviert

Bei deaktiviertem Mandanten kann keiner der berechtigten Benutzer in den Administrationsbereich des Mandanten gelangen.

** Firmenname kurz**

Diese Bezeichnung wird in den systeminternen Anzeigen verwendet (z.B. in der vorhergehenden Liste oder im Auswahlfeld des Navigationsbereiches).

Anzahl der Userlizenzen

Hier tragen Sie die Anzahl der verwendeten Benutzerlizenzen (betrifft nicht Intranetbenutzer) ein. Ist die maximal mögliche Anzahl erreicht, können Sie keinen neuen Benutzer anlegen.

**** Kundendaten****

Hier können Sie die angegebenen Informationen zum Mandanten hinterlegen.

Projekte

Sie sehen eine Übersicht über alle im gewählten Mandanten vorhandenen Projekte inklusive aller wichtigen Zusatzinformationen.

Projekte von Testmandant

Liste

Titel des Projektes	Webverzeichnis	Hosts	aktiv
OS Test	ostest	http://www.IhreAdresse.de	ja

Um ein Projekt zu bearbeiten, klicken Sie mit der linken Taste in einen freien Bereich auf den entsprechenden Listeneintrag.

Projekte von Testmandant bearbeiten

Web aktiviert/freigeschalten

Titel des Projektes:

Text der Listenfelder für die Projektauswahl in der Administration.

virtueller Projektpfad:

der Verzeichnisname im Frontend (nur Kleinbuchstaben und Zahlen verwenden).

Kommentar:

zugeordnete Hostnamen

Haupthost:

Auf diesen Host werden Bilder und Dokumente hochgeladen und auch wieder angezeigt

Alias-Hosts:

Bilder/Dateien vom Haupthost laden

Frameset-Optionen

Frameset zeigen:

Browser-Titelzeile:

nur wenn "Frameset zeigen" aktiviert ist.

meta keywords

nur wenn "Frameset zeigen" aktiviert ist.

meta description

nur wenn "Frameset zeigen" aktiviert ist.

Projekt aktivieren

Das Projekt kann im Administrationsbereich bearbeitet werden und ist im Internet erreichbar.

Titel des Projekts

Vergeben Sie einen kurzen und aussagekräftigen Titel für das Projekt. Dieser Titel wird im System und Mandanten zur Anzeige des Projektes verwendet.

Virtueller Projektpfad

Tragen Sie hier eine kurze Bezeichnung ein. Verwenden Sie nur Zahlen und Kleinbuchstaben (keine Sonder- oder Leerzeichen). Der Projektpfad dient dem Finden und Anzeigen der richtigen Seiten und Inhalte.

Mandant

Hier können Sie das Projekt einem anderen Mandanten (soweit vorhanden) zuweisen.

Host

Die Adresse des Systems, von dem Bilder und Dokumente (Mediendatenbank) geladen werden sollen.

Alias-Host

Hier können Sie mehrere Adressen eintragen (soweit verfügbar) und auf Ihr Projekt verweisen lassen.

Kommentar

Hier können Sie einige Informationen zum Projekt hinterlegen und nachlesen.

Bilder/Dateien vom Haupthost laden

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Bilder und Dokumente aus dem unter Host erreichbaren System geladen. Das kann sinnvoll sein, wenn mehrere Projekte immer auf denselben Datenbestand zugreifen. In der Regel bleibt diese Option deaktiviert.

Frameset

Bei einem Frameset besteht ein Internetauftritt aus mehreren einzelnen Fenstern. Moderne Webseiten verzichten auf diese Darstellungsvariante und setzen eher auf ergonomische Benutzerführung und barrierefreies Design. Außerdem behandeln Suchmaschinen Webauftritte in Framesets sehr stiefmütterlich.

Frameset zeigen

Hier aktivieren Sie die Option Frameset. Denken Sie daran, Ihre Projektstruktur entsprechend aufzubauen und die benötigten Vorlagen und Seiten bereit zu halten.

Browser-Titelzeile

Der Browser zeigt bei einem Frameset nur den Titel des Hauptfensters, welcher hier eingegeben werden kann.

meta keywords

Hier geben Sie Stichworte für die Suchmaschinen ein. Halten Sie sich dabei bitte strikt an die Spam-Warnungen der einzelnen Suchmaschinen. Trennen Sie dabei die einzelnen Begriffe durch Komma und Leerzeichen. Sie können auch an alle einzelnen Seiten entsprechende Schlüsselworte vergeben. Findet eine Suchmaschine eine solche Seite, kann Sie diese aufrufen - allerdings ohne das umgebende Frameset.

meta description

Tragen Sie hier eine prägnante Kurzbeschreibung der Inhalte Ihres Projektes ein. Findet eine Suchmaschine Ihr Frameset erleichtert diese Beschreibung die Orientierung des Benutzers enorm.

Benutzerverwaltung

Sie sehen eine Übersicht von Benutzern (des ausgewählten Mandanten) abhängig von ihren Rollen.

Benutzerverwaltung

Testmandant

Benutzerliste (3 von 10 Lizenzen)

Supervisor Redakteur Intranetbenutzer

Ein Redakteur hat nur Zugriff auf die ihm freigegebenen Ressourcen.

Name	Status	aktiv
Herr Eck Punkt	Redakteur ohne Projekt(F)	ja
Herr Schnürer	Redakteur ohne Projekt(F)	nein

verwendete/maximale Lizenzen

Diese Benutzerliste zeigt die Anzahl der verwendeten Lizenzen (erste Zahl) sowie der maximal möglichen Lizenzen (zweite Zahl). Die Lizenzen betreffen die Rollen Supervisor und Redakteur. Intranetbenutzer sind davon nicht betroffen und können in beliebiger Anzahl angelegt werden.

Benutzerübersicht

Hier werden alle Benutzer aufgeführt. Benutzen Sie die Reiter "Supervisor", "Redakteur" und "Intranetbenutzer" um sich die Benutzer dieser Rollen anzeigen zu lassen. Unter den Reitern erscheint eine kurze Beschreibung der gewählten Rolle.

- Aktive Benutzer sind grün hinterlegt. Sie können mit dem System arbeiten - entweder im Administrationsbereich oder im geschützten Bereich der Webseite des Projektes (Intranetbenutzer).
- Deaktivierte Benutzer sind rot hinterlegt. Sie können NICHT mit dem System arbeiten, es bedarf erst ihrer Aktivierung. Achtung: Die Deaktivierung eines Benutzers hat keine Auswirkung auf dessen Lizenzstatus.

Benutzer bearbeiten

Klicken Sie auf einen freien Bereich des Listeneintrages eines Benutzers, um ihn zu bearbeiten. Der Listeneintrag wird dabei gelb hinterlegt.

Supervisor Redakteur Intranetbenutzer

Benutzerzugang freigeben

Benutzerrollen

Supervisor

Redakteur

Intranetbenutzer

Benutzerzugang

Login:

Passwort:

zugeordnete Projekte

OS Test Rechte

Zugriff auf System-Komponenten

Benutzergruppen

Benutzerverwaltung

Bilder-Galerie

Container

Cont. bearbeiten

Definitionen

Personendaten

Anrede: Vorname: Name:

em@il:

Anschrift:

Telefon:

Fax:

Bemerkungen:


Auswahlfeld Mandanten

Mit diesem Auswahlfeld wechseln Sie direkt zur Benutzerübersicht eines Mandanten. Dieses Auswahlfeld steht Ihnen auf allen Seiten der Benutzerverwaltung zur Verfügung.

Rollen

Mit den Reitern "Supervisor", "Redakteur" und "Intranetbenutzer" wechseln Sie zwischen den verschiedenen Benutzerlisten.

Benutzerdaten

An erster Stelle befindet sich das Auswahlfeld Benutzerzugang freigeben. Erst nachdem Sie dieses Feld aktiviert und Ihre Eingaben gespeichert haben, kann der Benutzer im System arbeiten. Darunter haben Sie stets die Möglichkeit, die Rolle des Benutzers zu wechseln. Geben Sie weiterhin in den selbsterklärenden Feldern die Daten des Benutzers an. Absolut notwendig sind dabei Login (Zugangsname) und Passwort. Anschließend die Eingaben unbedingt mit  speichern!

Zugriffe des Benutzers auf Projekte und Systembestandteile

Rechts neben der Zuweisungsmöglichkeit der Benutzerrollen sehen Sie einen scrollbaren Bereich, in dem Sie die Zugriffsmöglichkeiten des Benutzers auf Projekte und Systembestandteile verwalten können. **Hinweis:** Je nach Systemeinstellungen können hier verschiedene Inhalte dargestellt werden.

zugeordnete Projekte

Hierbei handelt es sich stets um das angewählte Projekt. Setzen Sie hier einen Haken, damit der Benutzer über einen Zugriff auf dieses Projekt verfügt. Eine Erläuterung zum daneben stehenden Link Rechte finden Sie am Ende dieser Seite.

Zugriff auf Systemkomponenten, Mandantenübernahme und Freigaben

Jedem Benutzer lassen sich verschiedene administrative Aufgaben zuweisen. Dazu benötigt er Zugriff auf verschiedene Systemkomponenten, die hier aufgelistet werden. Diese Systemkomponenten werden dem Benutzer über die einzelnen Bereiche des Navigationsbereiches zugänglich gemacht.

Beispiel:

Bei einem Benutzer sind folgende Komponenten aktiviert:

- ○ Benutzergruppe
 - Container bearbeiten
 - Bildergalerie
 - geänderte Seiten

Dieser Benutzer hat nun folgende Möglichkeiten im System:

- ○ Er kann Benutzergruppen anlegen, löschen und vorhandene Benutzer diesen Gruppen zuweisen bzw. entnehmen. Er kann darüber hinaus die Rechte der Gruppen verwalten. Er kann allerdings nicht einen Benutzer anlegen oder löschen.
 - Er kann im redaktionellen Bereich bestimmte Container inhaltlich bearbeiten. Er kann aber nicht neue Container definieren, erstellen oder Containervorlagen löschen.
 - Er hat vollständigen Zugriff auf die Bildergalerie.
 - Falls an irgendeinem Punkt im Projektmenü der Workflow-Mechanismus (4-Augen-Prinzip für die Freigabe geänderter Inhalte) aktiviert sein sollte, kann der Benutzer die (noch nicht veröffentlichten) Änderungen über den Punkt Entwicklung/Workflow einsehen und durch Speicherung freigeben.

Der Benutzer kann darüber hinaus auch - insofern vorhanden - für andere Projekte des Mandanten freigegeben werden. In diesem Fall hat er Zugriff auf mehrere Projekte, die er über ein Auswahlfeld im Navigationsbereich anwählen kann.

zugeordnete Projekte	
<input type="checkbox"/> OS Test	Rechte
Zugriff auf System-Komponenten	
<input type="checkbox"/> Benutzergruppen	
<input type="checkbox"/> Benutzerverwaltung	
<input type="checkbox"/> Bilder-Galerie	
Container	
<input type="checkbox"/> Cont. bearbeiten	
<input type="checkbox"/> Definitionen	
<input type="checkbox"/> Templatezuweisung	
<input type="checkbox"/> Verwaltung	
<input type="checkbox"/> Dateiverwaltung	
Erstellung	
<input type="checkbox"/> Aktionen	
<input type="checkbox"/> globale Ressourcen	
<input type="checkbox"/> Quelltexte	
<input type="checkbox"/> Stylesheets	
<input type="checkbox"/> geänderte Seiten	
<input type="checkbox"/> Module	
<input type="checkbox"/> Navigation	
Newsletter	
<input type="checkbox"/> Abonnenten	
<input type="checkbox"/> Archiv-Verwaltung	
<input type="checkbox"/> Newsletter Designs	
<input type="checkbox"/> Newsletter schreiben	
<input type="checkbox"/> Newsletter Versand	
<input type="checkbox"/> Rubriken	
<input type="checkbox"/> Suchindex	
<input type="checkbox"/> Zeitsteuerung	
zugeordnete Gruppen	
<input type="checkbox"/> Intranetbenutzer	

Überblick über die Rechte des Benutzers

Im oben erwähnten scrollbaren Bereich finden Sie den Link Rechte. Dieser führt Sie zu einer Übersicht aller Menüpunkte des gewählten Projektes, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Farben und ihre Bedeutung

- **grau** - Diese Rechte sind für die eingestellte Rolle nicht möglich.
- **gelb** - Diese Rechte wurden von einem übergeordneten Menüpunkt vererbt.
- **hellgrün** - Diese Rechte stammen von einer Benutzergruppe, die der Benutzer zugewiesen wurde.
- **dunkelgrün** - Diese Rechte wurden dem Benutzer explizit zugewiesen.
- **rot** - Diese Rechte sind für den Benutzer gesperrt.

Die Rechte und ihre Bedeutung im Administrationsbereich

- **R** (rights) - Es können Benutzer- und Gruppenrechte für den jeweiligen Menüpunkt verwaltet werden. (Betrifft in der Regel nur Administratoren).
- **VI** (view) - Der Benutzer kann diese Seite ansehen.
- **EN** (edit navigation) - Der Benutzer kann unterhalb dieses Menüpunktes weitere Punkte anlegen.
- **DD** (document delete) - Der Benutzer kann die im Menüpunkt angegebenen Verknüpfungen auf Dokumente löschen.
- **DS** (document save) - Der Benutzer kann im Menüpunkt auf Dokumente verlinken und diese neu zuweisen.
- **PD** (picture delete) - Der Benutzer kann die im Menüpunkt angegebenen Verknüpfungen auf Bilder löschen.
- **PS** (picture save) - Der Benutzer kann im Menüpunkt auf Bilder verlinken und diese neu zuweisen.
- **P** (publish) - Der Benutzer kann alle Änderungen im Menüpunkt sofort veröffentlichen (das 4-Augen-Prinzip ist deaktiviert).
- **SO** (sort) - Der Benutzer kann Datensätze im Menüpunkt sortieren.
- **D** (delete) - Der Benutzer kann Datensätze im Menüpunkt löschen.
- **N** (new) - Der Benutzer kann Datensätze im Menüpunkt neu anlegen.
- **SV** (save) - Der Benutzer kann Datensätze im Menüpunkt speichern.

Benutzergruppen

Benutzergruppen bilden im Zusammenspiel von Menüpunkt-Rechten, Rechten an Systembestandteilen und Benutzerrechten die Grundlage für ein flexibles Rollensystem. Benutzergruppen können ebenso mit diversen Rechten ausgestattet werden wie Benutzer. In jeder Gruppe lassen sich beliebig viele Benutzer integrieren und erhalten automatisch alle Rechte dieser Gruppe.

Achtung: Jeder Benutzer kann Mitglied in verschiedenen Gruppen sein. Er erhält zusätzlich zu seinen eigenen Rechten auch die Rechte der jeweiligen Gruppen. Generell gilt, dass die Rechte der Rollen Vorrang vor den Gruppenrechten genießen. Es ist daher nicht möglich, beispielsweise einen Intranetbenutzer Zugriff auf den Administrationsbereich zu geben. Gleichwohl kann er administrative Rechte erhalten, insofern entsprechende Funktionalitäten auf der passwortgeschützten Intranetseite zur Verfügung stehen.

Benutzergruppen

Liste

Name	Anz.User	aktiv
Intranetbenutzer	1	ja

Mit Gruppen arbeiten

Benutzergruppen bearbeiten

aktiviert:

Gruppenmitglieder haben administrative Rechte:

Titel:

Intranetbenutzer

Beschreibung:


Zuordnung

nicht in der Gruppe		der Gruppe zugeordnet
Vorname Name Herr Eck Punkt (Freigabe) Herr Schnürer (Freigabe) xxx.yyy	<input type="button" value="hinzufügen >>"/> <input type="button" value=" << entfernen"/>	testuser intranet

Erklärung der Farben:

- Redakteur
- Intranetuser
- inaktiver User
- Freigabe von anderem Mandanten



Klicken Sie in der Symbolleiste auf Neuer Datensatz/  um eine neue Gruppe anzulegen, oder klicken Sie in der Gruppenübersicht auf den Titel einer Gruppe, um sie zu bearbeiten.

aktiviert

Hier aktivieren Sie die Gruppe, vergeben eine Bezeichnung (Titel) und - falls erforderlich - eine kurze Beschreibung.

Gruppenmitglieder haben administrative Rechte

Manchmal kann es sinnvoll sein, dass bestimmte Gruppen einige administrative Rechte haben, ohne dass ihre Mitglieder gleich die Rolle eines Supervisors erhalten sollen. Wenn Sie diese Option aktivieren, haben die Mitglieder der Gruppe Zugriff auf die Benutzerverwaltung - können also neue Benutzer anlegen bzw. bestehende Benutzer editieren oder löschen.

Zuordnung

Hier weisen Sie Benutzer der Gruppe zu oder entfernen Benutzer aus ihr. Die zugeordneten Benutzer sehen Sie im rechten Fenster. Um Benutzer hinzuzufügen bzw. zu entfernen klicken Sie doppelt auf den gewünschten Benutzer. Alternativ dazu können Sie den Benutzer markieren und die sich aktivierenden Buttons hinzufügen bzw. entfernen benutzen.

Farben

- **schwarz**: Dieser Benutzer ist Redakteur im aktuellen Mandanten.
- **blau**: Hier handelt es sich um einen Intranetbenutzer. Dieser hat keinen Zugriff auf den Administrationsbereich. Es ist daher zwecklos, ihn einer Benutzergruppe zuzuordnen, die im Administrationsbereich arbeitet.
- **grau**: Inaktive Redakteure des aktuellen Mandanten lassen sich ebenfalls Benutzergruppen zuordnen. Damit diese Redakteure alle Gruppenrechte wahrnehmen können, müssen sie in der Benutzerverwaltung zunächst aktiviert werden.
- **rot**: Hier handelt es sich um Redakteure eines anderen Mandanten. Werden Sie einer Gruppe im aktuellen Mandanten zugewiesen, haben Sie mit ihren Zugangsdaten nun auch Zugriff zum aktuellen Mandanten.

Entwicklung



Der Bereich Entwicklung enthält komplett projektspezifische Inhalte wie z.B. Schnittstellen, Importroutinen oder Datenbankabfragen. Diese werden in den jeweiligen Projektdokumentationen beschrieben.

Im Bereich "Spezialmodule" kann z.B. die Quicklinkfunktionalität integriert werden. Hier werden verschiedenen Menüpunkten und deren Unterseiten Kurznamen vergeben. Das erleichtert das Angeben spezifischer Internetadressen u.a. für Marketingaktivitäten enorm:

www.projektname.de/quicklink/aktion verweist z.B. auf

www.projektname.de/www/projekt/menuepunkt/unterseite.htm?navid=23456 Achtung: Die Quicklinks müssen im Projekt wenigstens einmal aufgeführt sein, damit Suchmaschinen wie Google diese indizieren können.

Zwei Bestandteile aber sind stets enthalten:

Workflow

Dieser Punkt bietet Ihnen eine Übersicht über die zuletzt geänderten Menüpunkte. Falls das Vier-Augen-Prinzip aktiviert wurde, wird die Übersicht durch einen Link zum entsprechenden Menüpunkt ergänzt, dessen Änderungen der berechnigte Redakteur durch eigenes Speichern freischalten kann.

Geänderte Seiten Liste

Benachrichtigung über Seiten, die vor dem Veröffentlichen geprüft werden müssen.

Name der geänderten Seite	Anz. geänd. Felder
Menüpunkt 1	1

Die letzten geänderten Navigationspunkte

13.05.2008 11:04	User1	/neu2/tagtest/
08.05.2008 09:16	User2	/gb/heute/
07.05.2008 12:56	User1	/gb/eintragen/
07.05.2008 12:47	Herr X Y	/gb/
07.05.2008 08:49	Herr X Y	/neu/medienliste/
06.05.2008 15:24	Herr X Y	/neu/adrliste/
06.05.2008 14:41	Frau A B	/neu2/
06.05.2008 14:35	Frau A B	/neu/neuer/
06.05.2008 13:29	Frau A B	/neu/
26.11.2007 12:27	Testbenutzer	/menuepunkt1/
15.10.2007 14:51	User1	/index/
15.10.2007 14:48	User1	/formular/
15.10.2007 14:48	User1	/menuepunkt2/
15.10.2007 14:48	User1	/menuepunkt1/untermenuepunkt1_2/
15.10.2007 14:47	User1	/intranet/fehlerseite/
15.10.2007 14:47	User2	/intranet/logoutok/
15.10.2007 14:46	User2	/intranet/intranet2/
15.10.2007 14:46	User2	/intranet/intranet1/
15.10.2007 14:45	User2	/menuepunkt4/untermenuepunkt4_2/
15.10.2007 14:45	User2	/menuepunkt4/untermenuepunkt4_1/

Suchindex

Das System verfügt über einen eigenen Suchindex. Dieser ermöglicht das schnelle Auffinden von Suchbegriffen - beispielsweise über ein Eingabefeld auf der Webseite. Damit diese interne Suchmaschine die Begriffe finden und bewerten kann, muss der Index einmalig erzeugt werden.

Suche im Web

OS Test

Statusinfo:

0 aktive Dokumente im Index
0 gelöschte Dokumente im Index
0 Elemente im Index
Index gesperrt: nein

Optionen:

[Index optimieren](#)
[Index freigeben](#)
[Index löschen](#)
[Index leeren](#)

Seite finden**Seite zum Index hinzufügen****Suchen**

Systemeinstellungen

Hier werden die Systemvariablen angelegt und verwaltet. Sie können pro Projekt angepaßt werden.